



- ☒ Elegante vormgeving
- ☒ snel en eenvoudig aan te brengen
- ☒ 15 cm hoogte instelbaar
- ☒ gebruikersgewicht 200 kg per beugel (beugel links en rechts tot 400 kg)
- ☒ beremd in opstaande stand

Optioneel

- ☒ steunpoot mogelijk
- ☒ closetrolhouder vast of los
- ☒ spangrepen
- ☒ vergrendeling horizontaal en verticaal
- ☒ armleggerkussens
- ☒ voor- / rugsteun
- ☒ pneumatische flushknop



540040(C) Rail-in systeem wandbeugels

- ☒ Rail wordt op de wand bevestigd en hierin wordt een wandbeugel aangebracht welke vervolgens in hoogte is te stellen middels een inbusbout of spangreep
- ☒ leverbaar in RVS gepolijst en wit - 540040(C)
- ☒ geschikt voor alle JadaCare wandbeugels
- ☒ beugels zijn 15 cm hoogte instelbaar
- ☒ wandbeugel is in de rail opklapbaar en in op staande stand beremd
- ☒ gebruikersgewicht tot 200 kg - links/rechts 400kg



Toepassing

- ☒ indien wandbeugel eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar moet zijn bijvoorbeeld wanneer er een indicatiewijziging is of een andere gebruiker

Optioneel

- ☒ indien er geen wandbeugel wordt aangebracht kan de rail worden afgedekt met een afdekplaat welke in de rail wordt geschoven of
- ☒ de rail kan ook worden afgedekt met een sierkap. Deze wordt over de rail geplaatst en is leverbaar in RVS gepolijst of wit en is leverbaar in iedere gewenste RAL kleur
- ☒ indien er in plaats van de standaard mee geleverde inbusbout een spangreep wordt aangebracht is de beugel eenvoudig zonder gereedschap hoogte instelbaar
- ☒ Ook wanneer er een steunpoot of pneumatische drukker is aangebracht, kan de wandbeugel in een rail worden aangebracht en blijft deze opklapbaar



☒ **Steunpoot 218000(SC/C)**

- gebruikersgewicht tot 300 kg
- traploos 25 cm hoogte instelbaar
- opklapbaar




☒ **vloerstatief 220000(SC/C)**

- traploos hoogte instelbaar tot maximaal 91 cm
- gebruikersgewicht tot 200 kg met steunpoot tot 300 kg
- er dienen geen leidingen in vloer te lopen



☒ **losse closetrolhouder 230000**

- binnen iedere wandbeugel te bevestigen
- op iedere willekeurige positie en stand (vooruit of achteruit)
- eenvoudig links/rechts uit te wisselen



☒ **vergrendeling horizontaal/verticaal**

- wordt voor gemonteerd geleverd
- beugels kunnen zowel horizontaal als verticaal vergrendeld worden
- beugel kan in verticale stand dienst doen als handgreep



☒ **armleggerkussen 235000/236000**

- voor extra comfort
- geschikt voor alle wandbeugels
- kan voor gemonteerd geleverd worden



☒ **voor -/rugsteun 2900000**

- steunstang met polsterkussen
- op drie posities hoogte instelbaar
- traploos diepte instelbaar



☒ **295000 voorbereiding pneumatische drukker/flushknop**

- 6 openingen aanbrengen op gewenste posities zodat de Geberit pneumatische drukker 115.914.00.1 is aan te brengen
- zie tekening om openingen aan te geven

